

EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

Nr. 1325-CPR-3018 / 01.14

1.Unikāls izstrādājuma tipa identifikācijas numurs:

Kaļķakmens portlandcements EN 197-1 - CEM II A-LL 42.5 N

2.Tipa, partijas vai sērijas numurs vai kāds cits būvizstrādājuma identifikācijas elements, kā noteikts 11.panta 4.punktā:

Skat 1.punktu

3.Būvizstrādājuma paredzētais izmantojums vai izmantojumi saskaņā ar piemērojamo saskaņoto tehnisko specifikāciju, kā paredzējis ražotājs:

Betona, apmetumu, javu sagatavošanai .

4.Ražotāja nosaukums, reģistrētais komercnosaukums vai reģistrētā preču zīme un kontaktadrese, kā noteikts 11.panta 5.punktā:

SIA CEMEX, Brocēnu cementa rūpnīca, Rūpnīcas iela 10, Brocēni, LV3851

6.Ekspluatācijas īpašību noturības novērtējuma un pārbaudes sistēma vai sistēmas, kā noteikts CPR V pielikumā:

Sistēma 1+

7.Gadījumā, ja ekspluatācijas īpašību deklarācija attiecas uz būvizstrādājumu, kuram ir saskaņotais standarts:

Paziņotā pārbaudes institūcija Inspecta Latvia (Nr.1325) izstrādājuma tipa noteikšanu, pamatojoties uz tipa testu (tostarp izlases pārbaudi), ražotnes un ražošanas procesa kontroles inspicēšanu, ražošanas procesa kontroles nepārtrauktu uzraudzību, novērtēšanu un pārbaudi, paraugu kontroltestēšanu, kas ņemti pirms izstrādājuma palaišanas tirgū, veica saskaņā ar pārbaudes shēmu 1+, un izdeva Ekspluatācijas īpašību noturības sertifikātu Nr.1325-CPR-3018.

8.Deklarētās ekspluatācijas īpašības:

Būtiskie raksturlielumi	Ekspluatācija īpašības		Saskaņota tehniskā specifikācija	
	Kaļķakmens portlandcements			
	CEM II A-LL 42,5 N			
Cementa tips			EN 197-1:2011	
Spiedes stiprība (Mpa)				
	pēc 2 dienām	≥10		Iztur
	pēc 28 dienām	≥ 42,5		Iztur
Saistīšanās laiks (min)		≥ 60		Iztur
Tilpuma maiņa (mm)		≤10		Iztur
SO3 saturs (%)		≤ 3,5		Iztur
Hlorīdu saturs (%)		≤ 0,1		Iztur

9. Pielikuma 1. un 2. punktā norādītā izstrādājuma ekspluatācijas īpašības atbilst 8.punktā norādītajām deklarētajām ekspluatācijas īpašībām.

Par šo izdoto ekspluatācijas īpašību deklarāciju atbildīgs 4.punktā norādītais ražotājs.

Parakstīts ražotāja vārdā:

Cementa kvalitātes kontroles daļas vadītāja



Eva Dzene

Brocēni, 17.02.2014

SIA "CEMEX"

Reģ. Nr. 40003386821, Lielirbes iela 17a-28, Rīga, LV-1046 LATVIJA, tālr. 67033400, fakss 67033414
Brocēnu cementa rūpnīca, Rūpnīcas iela 10, Brocēni, LV-3851, LATVIJA, tālr. 67033500, fakss 67033514

www.cemex.lv

